

היתר מספר 38539 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 111(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ

א.ת.עד הלום, אשדוד, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל- דרישות תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת איכות

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 489 מהדורה ספטמבר 2003 ג"ת 1

דגמים:

1. D400



היתר זה ניתן בכפיפות לזמנים שבתקנות התקנים והו-תקן וסימן השנוהה, התשמי"ב 1982 ולזמנים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו נורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המוצרים הנ"ל.

היתר הוא רכוש מתיי. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019



אילן כרמית
ס"מ מנכ"ל



ת.0 511228470

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019



מכון התקנים הישראלי
חיים לבנון 48, תל-אביב

עמוד 1 מתוך 1

היתר מספר 19957 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

דימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ

א.ת. עד הלום, אשדוד, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה: חוליות קוניות מבטון לא מזוין

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 658 חלק 2 מהדורה ספטמבר 1994 ג"ת 1

דגמים:

1. קוטר 1000, 1250 מ"מ



היתר זה ניתן בכפופות לתנאים שבתקנות התקנים ותו-תקן וסימן השנחה, החשמי"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו נורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מתיי, לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019

אילן כרמית

מי"מ מנכ"ל



511228470 ת.ד.

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019



עמוד 1 מתוך 1

היתר מספר 19955 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

דימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ

א.ת.עד הלום, אשדוד, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעול

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1

דבמים:

1. תקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכת ניקוז, ביוב, מים תיעול. תקרות: מין 104.2.1 כינוי בינוני: קוטר (D) 1000, 1250 מ"מ קוטר פתח (D) 500, 600 מ"מ
2. תקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכת ניקוז, ביוב, מים תיעול. תקרות: מין 104.2.2 כינוי כבד : קוטר (D) 1000, 1250 מ"מ קוטר פתח (D) 500, 600 מ"מ

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים ותו-תקן וסימן השנחה, התשס"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

ההיתר הוא רכוש מתיי. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019



אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל



511228470 9.0

תחילת תוקף ההיתר: 01/01/2019

עמוד 1 מתוך 1



חיים לבנר 48, תל-אביב

היתר מספר 15432 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשוי"ג 1953 מעניק בזה ל:

רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ

א.ת.עד הלום, אשדוד, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל- דרישות תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת איכות

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 489 מהדורה ספטמבר 2003 ג"ת 1

דגמים:

1. מכסים מיצקת ברזל משולבים בבטון מין A50 קוטר 400 מ"מ מין B125 קוטר 500, 600 מ"מ מין D400 קוטר 500, 600 מ"מ

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבחוקת התקנים (תו-תקן וסימן השנחה), התשמי"כ 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו כולל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

ההיתר הוא רכוש מתי. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.silong.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019

אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל



ת.פ. 511228470

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

עמוד 1 מתוך 1



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
חיים לבנר 44, תל-אביב

היתר מספר 13755 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ

א.ת.עד הלום, אשדוד, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שולחן:

צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 27 מהדורה מאי 2010 ג"ת 1

דגמים:

1. צינורות רגילים המיועדים להולכת נחלים בחתך חלקי בכוח כבידה והמיועדים להתקנה בחפירה ובכיסוי לפי תנאי סביבה: סוג 1, 2א', 2ב', 3א', 3ב', 3ג' לקטרים: 400, 500, 600, 800, 1000, 1250 מ"מ

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השנחה), התשמי"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו מורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

ההיתר הוא רכוש מ"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לטרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019



אילן כרמית
מי"מ מנכ"ל



ת.ס. 511228470

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

עמוד 1 מתוך 1



היתר מספר 13752 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

דימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ

א.ת.עד הלום, אשדוד, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה: חוליות גליליות מבטון לא מזוין

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 658 חלק 1 מהדורה נובמבר 1991 ג"ת 1

דגמים:

1. חוליות גליליות מבטון לא מזוין



היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השוואה), התשמי"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו מורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על מי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מחיי. לברור תוקף ההיתר ניתן לטרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019



אילן כרמית
מימ מנכ"ל



511228470 ס.ח.

תחילת תוקף ההיתר: 01/01/2019



עמוד 1 מתוך 1

היתר מספר 13754 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ב 1953 מעניק בזה ל:

רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ

א.ת.עד הלום, אשדוד, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שולהן:

צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 27 מהדורה מאי 2010 ג"ת 1

דגמים:

1. צינורות רגילים המיועדים להולכת נחלים בחתך חלקי בכוח כבידה והמיועדים להתקנה בחפירה ובכיסוי לפי תנאי סביבה: סוג 1, סוג א', סוג ב', סוג א', סוג ב', סוג ג', כינוי עומס מעיכה לסדק והרס: דרג 1, 2, 3, 4, 5 לקטרים: 400, 500, 600, 800, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 מ"מ

היתר זה ניתן בכפופות לתנאים שבתקנות התקנים ותו-תקן וסימן השנחה, התשמי"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו טרע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מתיי. לכרזר חוקף ההיתר כחן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019

אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל



ת.פ. 1228470 511

חחילת חוקף היתר: 01/01/2019



מכון התקנים הישראלי
ח"פ.לחן.א. ח"ל.א.כ"ב

עמוד 1 מתוך 1

תעודה

רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ

א.ת. עד הלום, אשדוד, ישראל

מאושר/ת כמפעל לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום בהתאם לת"י
1923 חלק 2



תוקף התעודה עד יום 31/12/2019
מס' תעודה: 61033

אילן כרמיית
מ"מ מנכ"ל



511228470 2.0

תחילת תוקף תעודה: 01/01/2019

מכון תקנים הישראלי,
רחוב היים לכבון 42 ת"א

עמוד 1 מתוך 1

נספח א' להיתר: 62972
מפעל: רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ
מצרכים: ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים



תא בקרה 180X180 עד גובה 230 ס"מ	.24
הגבהה לתא בקרה 180X180 עד גובה 200 ס"מ	.25
תא בקרה 210X150 עד גובה 230 ס"מ	.26
הגבהה לתא בקרה 210X150 עד גובה 200 ס"מ	.27
תא בקרה 210X180 עד גובה 230 ס"מ	.28
הגבהה לתא בקרה 210X180 עד גובה 200 ס"מ	.29
תא בקרה 210X210 עד גובה 230 ס"מ	.30
הגבהה לתא בקרה 210X210 עד גובה 200 ס"מ	.31
תא בקרה 210X310 עד גובה 230 ס"מ	.32
הגבהה לתא בקרה 210X310 עד גובה 200 ס"מ	.33

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019

אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל



011228470 ת.ד.

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019



עמוד 3 מתוך 3

נספח א' להיתר: 62972
מפעל: רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ
מצרכים: ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים



דגמים:

1. תא בקרה 80X100 עד גובה 230 ס"מ
2. הגבהה לתא בקרה 80X100 עד גובה 200 ס"מ
3. תא בקרה 100X100 עד גובה 230 ס"מ
4. הגבהה לתא בקרה 100X100 עד גובה 200 ס"מ
5. תא בקרה 80X120 עד גובה 230 ס"מ
6. תא משולב לניקוז 80X120 עד גובה 230 ס"מ
7. הגבהה לתא בקרה 80X120 עד גובה 200 ס"מ
8. תא בקרה 100X120 עד גובה 230 ס"מ
9. הגבהה לתא בקרה 100X120 עד גובה 200 ס"מ
10. תא בקרה 100X140 עד גובה 230 ס"מ
11. הגבהה לתא בקרה 100X140 עד גובה 200 ס"מ
12. תא בקרה 120X140 עד גובה 230 ס"מ
13. הגבהה לתא בקרה 120X140 עד גובה 200 ס"מ
14. תא בקרה 140X140 עד גובה 230 ס"מ
15. הגבהה לתא בקרה 140X140 עד 200 ס"מ
16. תא בקרה 150X150 עד גובה 230 ס"מ
17. הגבהה לתא בקרה 150X150 עד גובה 200 ס"מ
18. תא בקרה 160X150 עד גובה 230 ס"מ
19. הגבהה לתא בקרה 160X140 עד גובה 200 ס"מ
20. תא בקרה 180X120 עד גובה 230 ס"מ
21. הגבהה לתא בקרה 180X120 עד גובה 200 ס"מ
22. תא בקרה 180X150 עד גובה 230 ס"מ
23. הגבהה לתא בקרה 180X150 עד גובה 200 ס"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019



אילן כרמית
 מימח מנכ"ל



ת.ס. 511228470

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019



עמוד 2 מתוך 3

היתר מספר 62972 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ

א.ת.עד הלום, אשדוד, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1923 חלק 2 מהדורה מרץ 2010



היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבנקודת התקנים (תו-תקן וסימן השבחה), התשמי"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו טרע מכל חובה, או הוראה אחרת, המנסולת על פי דין על המצרכים הכיל.
ההיתר הוא רכש מתיי, לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019



אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל



011228470 ס.ח

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

עמוד 1 מתוך 3



יום-למנון 04, תל-אביב